

Tavola	Pos.	Cod. pezzo	Descrizione
1	1	01.15.1149.01	Maniglia regolazione alzata
1	2	03.11.0645.01	Spina elastica 6x45 zincata
1	3	01.15.1149.02	Molla di fermo maniglia
1	4	01.15.1149.04	Cuscinetto reggispinta piedino
1	5	01.15.1149.03	Vite regolazione altezza per ruota piroettante
1	6	09.04.1149.04	
1	7	07.07.1016.04	Vite TE 10x16 8.8 uni 5739
1	8	07.02.0018.01	Dado autobloccante M 18
1	9	09.00.1957.00	Piatto fissaggio perno forcella ruota 16 x 6.50 - 8
1	10	09.00.2024.00	
1	11	01.06.0025.00	Piattella parafieno interna (foro grosso)
1	12	03.03.6205.02	Cuscinetto 6205 2RS - 25x52x15
1	13	01.06.1506.00	Ruota completa 15x6.00-6
1	13.1	01.06.1506.01	Copertura 15x6.00-6
1	13.2	01.06.1506.02	Camera d'aria per ruota 15x6.00-6
1	14	09.00.2023.00	
1	14.1	09.00.1954.00	
1	15	09.00.2025.00	
1	16	09.00.2022.00	
1	17	03.15.3535.00	Bronzina sinterizzata 35x39x35
1	18	09.04.1149.00	Piede interno porta ruota piroettante con perno ø 35 e fermo di rotazione
1	19	07.07.0820.05	Vite TE 8x20 8.8 uni 5739 zincata
1	20	09.00.1910.00	Piatto piegato da avvitare al fermo ruote mod. 6000 FP
1	21	09.00.1909.00	Fermo per ruote piroettanti mod. 6000 FP
1	22	09.00.3566.00	Forcella per ruota 16 x 6.50 - 8 con bussola per perno ø 35
1	23	09.00.1955.00	Distanziale lungo per forcella ruota 16 x 6.50 - 8
1	24	09.00.1954.00	Perno per forcella ruota 16 x 6.50 - 8
1	25	01.06.1608.00	Ruota completa 16x6.50-8
1	25.1	01.06.1608.01	Copertura 16x6.50-8
1	25.2	01.06.1608.02	Camera d'aria per ruota 16x6.50-8
1	26	09.00.1956.00	Distanziale corto per forcella ruota 16 x 6.50 - 8
1	27	03.15.4020.00	Bronzina sinterizzata 40x44x20
1	28	03.15.4050.00	Bronzina sinterizzata 40x44x50
1	29	09.04.1149.01	Piede interno porta ruota piroettante con fermo rotazione e perno maggiorato
1	30		
1	31	03.05.0004.00	Coppiglia ß ø4
1	32	09.00.1433.98	
1	33	09.00.2013.11	
1	34		
2	40	03.11.0645.01	Spina elastica 6x45 zincata
2	41	01.15.1149.01	Maniglia regolazione alzata
2	42	01.15.1149.02	Molla di fermo maniglia
2	43	01.15.1149.04	Cuscinetto reggispinta piedino
2	44	01.15.1149.03	Vite regolazione altezza per ruota piroettante
2	45	09.04.1149.04	
2	46	07.07.0820.05	Vite TE 8x20 8.8 uni 5739 zincata
2	47	09.00.1910.00	Piatto piegato da avvitare al fermo ruote mod. 6000 FP
2	48	09.00.1909.00	Fermo per ruote piroettanti mod. 6000 FP
2	49	03.15.4050.00	Bronzina sinterizzata 40x44x50
2	50	03.15.4020.00	Bronzina sinterizzata 40x44x20
2	51	09.00.2402.03	
2	52	03.07.1160.00	Ranella 11x60x6
2	53	07.07.1025.04	Vite TE 10x25 8.8 uni 5739
2	54	01.06.1808.40	Ruota completa 18,5x8.50-8" con cerchio 4 fori FIAT
2	54.1	01.06.1808.01	Copertura 18,5x8.50-8"
2	54.2	01.06.1808.02	Camera d'aria per ruota 18,5x8.50-8"
2	54.3	01.06.1808.03	Cerchio 4 fori FIAT per ruota 18,5x8.50-8
2	55	01.08.1215.00	Dado speciale per colonnette semiassi M12
2	56	09.04.1149.00	Piede interno porta ruota piroettante con perno ø 35 e fermo di rotazione
2	57	03.15.3535.00	Bronzina sinterizzata 35x39x35
2	58	09.00.3004.00	Perno per ruote piroettanti con fermo di rotazione
2	59	03.07.1348.00	Ranella 13x48x3
2	60	01.06.0025.00	Piattella parafieno interna (foro grosso)
2	61	03.03.6205.02	Cuscinetto 6205 2RS - 25x52x15
2	62	01.06.1506.00	Ruota completa 15x6.00-6
2	62.1	01.06.1506.01	Copertura 15x6.00-6
2	62.2	01.06.1506.02	Camera d'aria per ruota 15x6.00-6
2	63	03.06.1730.00	Ranella 17x30x3
2	64	01.06.0016.00	Piattella parafieno esterna (foro piccolo)
2	65	07.02.0018.01	Dado autobloccante M 18
2	66	07.07.1230.05	
2	67	07.02.0006.01	Dado autobloccante M 6
2	68		
2	69		
2	70		
2	71		
2	72	09.04.1149.01	Piede interno porta ruota piroettante con fermo rotazione e perno maggiorato
2	73	90.00.2016.00	
2	74	03.05.0004.00	Coppiglia ß ø4
2	75	09.00.2021.00	

2	76		
2	77	03.10.8060.12	Paracolpi troncoconico M12
2	78		
2	79	09.00.3523.00	
2	80	03.06.1130.00	
2	81	07.07.1016.05	
2	82	07.01.0008.05	
2	83	07.07.0825.05	
2	84		
3	90	03.05.0004.00	Coppiglia β \varnothing 4
3	91	09.00.1352.00	
3	92	09.00.1434.00	
3	93	09.00.1351.00	
3	94	03.04.0010.00	Spina a scatto \varnothing 10
3	95	09.00.1901.00	
3	96	03.11.0650.00	
3	97	09.00.1502.00	
3	98	03.07.3050.00	
3	99	09.00.2015.00	
4	110	03.11.0645.01	Spina elastica 6x45 zincata
4	111		
4	112	01.15.1149.02	Molla di fermo maniglia
4	113	09.00.1902.02	
4	114	01.15.1149.04	Cuscinetto reggispinta piedino
4	115	01.15.1149.03	Vite regolazione altezza per ruota piroettante
4	116	03.05.0004.00	Coppiglia β \varnothing 4
4	117	07.07.0810.04	
4	118	07.07.1240.05	
4	119	06.02.0070.00	
4	120	03.08.0012.03	
4	121	03.07.1356.00	
4	122	09.00.0055.05	
4	123	09.00.0054.05	
4	124	09.00.0482.00	
4	125	07.07.1030.04	
4	126	06.03.0052.04	
4	127	02.01.1056.00	
4	128	09.00.0481.01	
4	129	03.03.6208.00	
4	130	09.00.0484.09	
4	131	03.09.0040.00	
4	132	03.09.0080.01	
4	133	07.01.3015.04	
4	134	09.00.3557.00	
4	135	04.09.0025.02	
4	136	03.11.0540.00	
4	137	09.00.1165.00	
4	138	03.05.2035.01	
4	139	07.02.0016.01	
4	140	03.06.1730.00	
4	141	09.00.1130.00	
4	142	03.15.6050.00	
4	143	09.00.2028.00	
4	144	03.15.7550.00	
4	145	09.00.3506.11	
4	146	07.02.0012.01	
4	147	07.07.1240.04	
4	148	09.00.2001.00	
4	149	07.07.1235.04	
4	150		
4	151	07.07.1230.04	
4	152	04.01.0315.00	
4	152.1	04.01.0001.90	
4	153	01.16.0012.05	
4	154	03.06.1324.01	
4	155	07.01.0012.05	
5	160	03.05.0004.00	Coppiglia β \varnothing 4
5	161	04.09.0003.02	
5	162	09.00.2029.00	
5	163	03.11.0540.00	
5	164	09.00.1165.00	
5	165		
5	166	09.00.2017.13	
5	167	07.02.0018.01	
5	168	07.07.1025.04	
5	169	chiariamo	
5	170	07.07.1235.04	
5	171	07.02.0014.01	
5	172	07.07.1225.04	

5	173	03.07.1350.01	
5	174	09.00.1178.00	
5	175	01.15.1149.03	
5	176	01.15.1149.04	
5	177	03.11.0645.01	
5	178	01.15.1149.01	
5	179	09.00.2020.00	
5	180	09.00.0055.50	
5	181	06.02.0091.00	
5	182	09.00.1192.00	
5	183	09.00.0095.05	
5	184	03.03.6206.00	
5	185	09.00.0094.00	
5	186	09.00.0097.00	
5	187	06.02.0098.00	
5	188	09.00.2030.00	
5	189	07.07.0816.05	
5	190	06.03.0052.03	
6	200	09.04.1149.00	
6	201	03.15.3535.00	
6	202	07.07.1016.04	
6	203	07.02.0018.01	
6	204	09.00.1957.00	
6	205	09.00.3566.00	
6	206	03.07.1348.00	
6	207	07.07.1025.04	
6	208	09.00.1954.00	
6	209	09.00.1955.00	
6	210	01.06.0025.00	
6	211	03.03.6205.02	
6	212	01.06.1608.00	
6	212.1	01.06.1608.01	
6	212.2	01.06.1608.02	
6	213	09.00.1956.00	
6	214	07.02.0016.01	
6	215	01.06.0016.00	
6	216	03.06.1730.00	
6	217	01.06.1506.00	
6	217.1	01.06.1506.01	
6	217.2	01.06.1506.02	
6	217.3	01.06.1608.00	
6	217.4	01.06.1608.01	
6	217.5	01.06.1608.02	
6	218	09.00.3004.00	
7	230	09.00.0120.50	
7	230.1	09.00.0120.52	
7	231	11.012.0121.05	
7	232	07.06.0823.00	
7	233	03.11.0732.01	
7	234	01.14.0078.00	
7	234.1	09.00.0078.00	
7	235	09.00.0082.00	
7	236	03.03.6204.02	
7	237	09.00.0084.00	
7	238	06.02.0085.00	
7	239	03.09.0053.00	
7	240	06.02.0125.00	
7	241	03.07.2035.00	
7	242	01.14.0075.00	
7	243	09.00.0055.05	
7	244	07.02.0016.01	
7	245	09.00.0054.05	
7	246	06.02.0123.00	
7	247	03.05.0122.00	
8	250	07.02.0018.01	
8	251	03.13.0008.00	
8	252	03.06.1934.00	
8	253		
8	254	07.07.1020.04	
8	255		
8	256	07.07.1030.05	
8	257	03.06.1021.01	
8	258		
8	259		
8	260		
8	261	07.02.0010.01	
9	270	04.15.0034.01	
9	271	04.15.0034.03	

9	272	04.15.0034.02	
9	273	04.15.0034.05	
9	274	04.13.0034.01	
9	275	04.13.0034.10	
9	276	04.13.0100.04	
9	277	04.02.0025.01	
9	277.1	04.02.0060.01	
9	278	07.01.0010.04	
9	279	03.08.0010.00	
9	280	04.02.0002.90	
9	281	09.00.1720.04	
9	282	07.02.0014.01	
9	283	07.07.1020.05	
9	284	09.00.1720.02	
9	285	09.00.1720.01	
9	286	07.07.1480.02	
9	287	01.17.0456.01	
90	287.1	01.17.0456.04	
9	288	01.17.0456.02	
9	289	09.00.2019.00	
9	290	01.17.0038.00	
9	291	04.13.0012.07	
9	292	07.07.1025.05	
9	293	04.13.3412.04	
9	294	04.08.0442.03	
9	295	04.08.0442.01	
9	296	04.19.0710.00	
9	297	04.14.0127.15	
9	298	04.05.0012.04	
9	299	04.10.3412.02	
9	300	04.13.0012.06	
9	301		Vite testa a calotta taglio a croce 5 x 60
9	302	04.13.0012.01	
9	303	04.19.1000.00	
9	304	04.21.0780.00	
10	310	07.07.0845.02	
10	311	04.07.2020.01	
10	312	04.07.2222.00	
10	313	04.13.0012.01	
10	314	04.19.2000.01	
10	315	04.19.1250.00	
10	316	04.19.06200.00	
10	317	04.07.0012.00	
10	318	07.03.0620.02	
10	319		tubo in ferro a motore posteriore
10	320	04.14.0092.15	
10	321	04.15.0012.06	
10	322	04.15.0012.04	
10	323	04.15.0012.02	
10	324	04.15.0012.01	
10	325	04.19.1060.00	
11	330	04.13.1038.03	
11	331	04.18.2300.00	
11	332	04.18.1250.01	
11	333	04.18.1800.03	
11	334	04.07.1818.00	
11	335	04.07.1818.01	
11	336	07.03.0840.02	
11	337	04.15.0012.04	
11	338	04.15.0012.01	
11	339	04.18.0850.00	
11	340	04.13.0012.01	
11	341	07.07.0640.02	
11	342	04.13.0038.03	
11	343	04.05.3811.01	
11	344	04.18.1400.02	
11	345	04.14.0038.12	
11	346		
11	347	04.05.3801.03	
11	348	04.14.0094.12	
11	349	04.14.1238.00	
11	350		
12	360	04.13.1038.03	
12	361	04.18.2300.00	
12	362	04.15.0012.01	
12	363	04.15.0012.04	
12	364	07.03.0840.02	
12	365	04.07.1818.01	
12	366	04.07.1818.00	

12	367	04.18.0850.00	
12	368	04.18.1250.01	
12	369	04.13.0038.03	
12	370	04.13.0012.01	
12	371	07.07.0640.02	
12	372	04.05.3811.01	
12	373	04.18.1400.02	
12	374	04.14.1238.00	
12	375	04.14.0094.12	
12	376		
12	377	04.14.0092.12	
12	378	04.05.0338.06	
12	379	04.14.0038.12	
12	380		
12	381		
12	382	04.18.1800.03	
12	383		
12	384	04.05.3801.03	
13	390	04.18.2300.00	
13	391	04.13.1038.03	
13	392	04.13.0012.01	
13	393	04.05.3811.01	
13	394	04.18.1400.02	
13	395	04.15.0012.04	
13	396	04.15.0012.01	
13	397	04.18.0700.01	
13	398		
13	399	04.14.1238.00	
13	400	04.13.0038.03	
13	401	04.14.0038.12	
13	402		
13	403	04.05.3801.03	
13	404	04.14.0094.12	
13	405		
13	406		
13	407	04.18.0480.00	
13	408	04.18.0350.02	
13	409	04.05.0312.07	
13	410		
13	411	01.13.0008.00	
